

PREFA/Pressemeldung, April 2021

PREFABOND Aluminium Verbundplatte

Moderne, plane Optik auch bei kleinflächigen Projekten

Ob schlichtes Design oder auffälliger Eyecatcher – die neue PREFABOND Aluminium Verbundplatte erfüllt alle architektonischen Anforderungen – Jetzt auch in P.10 Qualität!

Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte in neuer Ausführung vervollständigt optimal das PREFA Komplettsystem. Denn nun gibt es – wie die PREFA Dach-, Fassaden- und Zubehörprodukte – auch die Verbundplatte in den beliebten P.10 Farben **Anthrazit, Schwarz, Prefaweiß, Nussbraun und Dunkelgrau**. Außerdem sorgen insgesamt acht Standardfarben für optische Vielfalt an der Fassade mit gleichbleibender Farbqualität und -konstanz.

P.10 Komplettsystem – technisch und farblich perfekt aufeinander abgestimmt

Mit dem Komplettsystem von PREFA mit 5.000 verschiedenen Produkten lässt sich eine homogene und harmonische Gebäudehülle nach persönlichen Vorstellungen realisieren. Alle Produkte und sämtliches Montagezubehör sowie Zusatzartikel sind perfekt aufeinander abgestimmt und werden zusammen geliefert. So ist gewährleistet, dass alle Teile optimal zusammenpassen und das Ergebnis in Optik und Qualität höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit P.10 hat PREFA eine farbbeständige Oberfläche entwickelt, die den höchsten Qualitätsanforderungen entspricht.

Schön stark und von langer Dauer

Ein spezieller Materialmix macht die Platte äußerst stabil und verleiht ihr eine hohe Biege- und Stoßfestigkeit: Das Aluminium-Deckblech auf der farbbeschichteten Sichtseite wird in einem kontinuierlichen Bandbeschichtungsverfahren (Coil Coating) mit hochwertigen Lacken vorveredelt und anschließend im Schmelzfixierverfahren auf einen mineralischen Polymerkern aufgebracht. Auf Anfrage ist auch die Lieferung mit A2-Kern möglich, um besonders hohe Brandschutz-Anforderungen zu erfüllen. Die hochwertige Oberflächenbeschichtung schützt die Platten jahrzehntelang gegen Witterungseinflüsse und ist darüber hinaus extrem farbbeständig und schmutzresistent.

Hohe gestalterische Freiheiten

Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten – mit allen Vorteilen der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Der langlebige Werkstoff kommt im Neubau genauso wie bei Sanierungen zum Einsatz und sorgt auch im Innenraumdesign für eine besondere Optik. Die Standardtafel hat ein Rohformat von

4.010 × 1.535 mm (nutzbares Format von 4.000 × 1.525 mm) und ist in individuellen Zuschnittsgrößen erhältlich – und das alles bei einem minimalen Gewicht von 7,6 kg/m².

Vielseitige Montage- und Bearbeitungsmöglichkeiten

Ein weiterer Vorteil sind die unterschiedlichen Montagemöglichkeiten: Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte kann auf Holz-Unterkonstruktionen geschraubt, auf Alu-Unterkonstruktionen genietet und in beiden Fällen geklebt werden. Sie sorgt somit für ein elegantes, homogenes Erscheinungsbild auf großen wie auch auf kleinen Flächen oder stellt ganz bewusst architektonische Raffinesse unter Beweis. Denn dank vielseitiger Bearbeitungsmöglichkeiten wie Fräsen, Bohren und Kanten lassen sich einzigartige Fassaden- und Wandflächen gestalten.

TECHNISCHE DATEN PREFABOND ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

Material: bandbeschichtetes Aluminium (Vorderseite), FR-Kern (projektbezogen A2-Kern auf Anfrage), Aluminium mit Schutzlack (Rückseite)

Größe: 4.010 × 1.535 × 4,0 mm, andere Größen und Zuschnitte sowie Bearbeitung (Schneiden, Fräsen, Bohren) möglich

Gewicht: 7,6 kg/m²

Befestigung: auf Holz-Unterkonstruktion: geschraubt/geklebt, auf Alu-Unterkonstruktion: genietet/geklebt, laut statischer Erfordernis

Beschichtung: hochwertige Coil-Coating-Beschichtung, Vorderseite Duragloss 5000 oder P.10, Rückseite Schutzlack

Farben: 02 P.10 Anthrazit, 03 P.10 Schwarz, 10 P.10 Prefaweiß, 11 P.10 Nussbraun, 19 P.10 Dunkelgrau, 12 Silbermetallic, 17 Reinweiß, 20 Rauchsilber, 21 Rubinrot, 23 Schwarzgrau, 44 Anthrazit matt, 45 Bronze, 48 Titanium dunkel

PREFA im Überblick: Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH ist europaweit seit über 70 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium erfolgreich. Insgesamt beschäftigt die PREFA Gruppe rund 500 Mitarbeiter. Die Produktion der über 5.000 hochwertigen Produkte erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland. PREFA ist Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius Grupp, die weltweit über 8.000 Mitarbeiter in über 40 Produktionsstandorten beschäftigt.

Presseinformationen international:

Mag. (FH) Jürgen Jungmair, MSc.
Leitung Marketing International
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, A-3182 Marktl/Lilienfeld
T: +43 2762 502-801
M: +43 664 965 46 70
E: juergen.jungmair@prefa.com
<https://www.prefa.at>

Presseinformationen Deutschland:



Alexandra Bendel-Döll
Leitung Marketing
PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden
Aluminiumstraße 2, D-98634 Wasungen
T: +49 36941 785 10
E: alexandra.bendel-doell@prefa.com
<https://www.prefa.de/>